



LEGIONELLA

L'acqua contaminata da questo batterio è un problema da non sottovalutare

Oltre alle conseguenze negative sulla salute pubblica si può incorrere in pesanti sanzioni penali ed amministrative

La LEGIONELLOSI è una infezione polmonare causata dal batterio Legionella pneumophila e può manifestarsi in due forme:

- 1 - la malattia del legionario che frequentemente include una forma più acuta di polmonite che può risultare letale.
- 2 - la febbre Pontiac, una forma molto meno grave, simile a una normale influenza.

Le strutture a rischio sono tutti gli impianti e i trattamenti tecnologici di distribuzione dell'acqua, con una maggiore probabilità di formazione dei batteri negli impianti che comportano un riscaldamento dell'acqua e la formazione di aerosol.

Il batterio della Legionella prolifera soprattutto in ambienti acquatici caldi, tra i 22°C e i 42°C.



Il TERLA FreeLime No Air

Come è noto la legionella non è contraibile per ingestione ma per inalazione.

La legionella viene contratta dall'uomo tramite Aerosol, cioè piccole goccioline di acqua che fanno da vettore ai batteri responsabili del contagio.

Gli aeratori, per loro natura, generano migliaia di goccioline miscelando acqua e aria che, infrangendosi contro una superficie, si dividono in goccioline ancora più piccole e quindi facilmente inalabili.

Per evitare questo problema, in ambienti comunitari, di solito si usano non aeratori ma rompighetto stellati. Il rompighetto stellato non miscela aria e acqua ma comporta diversi svantaggi: il consumo di acqua e di energia; il confort di utilizzo è molto limitato per la violenza del getto e richiede quindi una regolazione appropriata del rubinetto.

La violenza del getto può comunque generare aerosol, anche se in quantità limitata, quando si infrange contro una superficie.

Il **TERLA FreeLime No Air** è stato studiato per risolvere i problemi derivanti dagli esempi precedenti

Nel **TERLA FreeLime No Air** non avviene miscelazione di acqua e aria quindi non si formano le goccioline pericolose se inalate. Il getto è molto dolce e viene quindi evitata la creazione di goccioline quando l'acqua si infrange su una superficie.

La limitazione della portata d'acqua a 6 litri/minuto o meno, permette un elevato risparmio di acqua e energia riscaldante. Il confort di utilizzo rende l'uso del **TERLA FreeLime No Air** molto piacevole non necessitando di alcuna regolazione del rubinetto o miscelatore che può essere sempre aperto al massimo.

Da ultimo il **TERLA FreeLime No Air**, così come il rompighetto stellato, si svuota completamente dopo ogni utilizzo evitando il ristagno di acqua.



AER24FL06NA




AER22FL06NA

POLISEDIL

GI DE A

service snc



RICONOSCIMENTO SEDILI COPRI-WATER

Non conoscete
marca e modello
del sedile da sostituire
al vs. Cliente ?

Inviandoci poche
informazioni possiamo
aiutarvi ad indirizzarvi
sul modello esatto

Ti chiediamo di inviare al nostro indirizzo e-mail


info@gideaservice.com

I seguenti dati:

- 1 - due foto del vaso (una ripresa dall'alto e una dal fianco)
- 2 - marca del vaso se visibile
casa ceramica
- 3 - indicare le tre misure richieste
 - a . Interasse fori cerniere
 - b . Lunghezza sulla mezzaria
tra interasse fori e ingombro
massimo
 - c . Larghezza massima



Larghezza: cm



Dai fori alla punta: cm



Interasse fori: cm

GI DE A service snc

tel. 0039 335 6554148
tel. 0039 335 1315951
e mail info@gideaservice.com

SPHERA

DOCCE & ACCESSORI

Via Boggia 45 28013 Gattico

Tel. +39 0322 831472

Fax +39 0332 868183

www.spheradocce.it

e-mail info@spheradocce.it

GI DE A

service snc

Tel. +39 335 6554148

Tel. +39 335 1315951

www.gideaservice.com

e-mail info@gideaservice.com



NUOVE COLONNE DOCCIA DE ESTERNO IN ACCIAIO INOX PER RENDERE PIU' GODIBILE IL TUO SPAZIO APERTO



CLAIL1051AS

Colonna doccia da esterno
in acciaio inox con soffione
tondo, miscelatore e doccino
di cortesia



CLAIL 1057AS

Colonna doccia da esterno
in acciaio inox con soffione
minimalista, miscelatore e
doccino di cortesia



CLAIL092AS

colonna doccia da esterno
in acciaio inox con soffione
tondo minimalista, miscelatore
e getto lavapiedi